

Tuto de collier pour chien

Traduit de l'anglais par L'étoile de coton

www.letoiiledecoton.com



Nos petits amis à fourrure sont une motivation de plus pour nous pousser à coudre... Voici comment leur confectionner le plus beau collier de la Terre entière (parce qu'ils le méritent bien !) :

1) Rassemblons le matériel nécessaire

Les fournitures sont prévues pour un collier ajustable à un tour de cou compris entre 35 et 57,5 cm environ.




- Environ 70 cm de sangle en nylon de 2,5 cm d large. Si votre chien est plus petit, utilisez plutôt une sangle moins large et plus courte
- 70 cm de ruban imprimé solide (gros grain par exemple) d'1 cm ou 1,5 cm de large et aux couleurs assorties à votre sangle !
- une boucle en plastique type « boucle banane »
- un anneau en forme de D pour accrocher le mousqueton de la laisse et l'éventuelle médaille.
- un double passant pour régler la dimension du collier
- du fil à coudre
- une machine à coudre avec une aiguille solide type 100 ou pour tissus «jean » par exemple.

2) Préparez les sangles

- A l'aide d'un briquet, brûlez le bout de la sangle avec précautions. Si votre sangle est en nylon ou en polyester, les fibres vont fondre et se coller pour ne plus frayer (s'effiloche).



- Placez votre ruban décoratif bien centré sur votre sangle et piquez-le au point droit d'un côté puis de l'autre. N'oubliez pas d'allonger votre point droit, car la sangle doit être épaisse...



3) Cousons les petits accessoires

- Passez la sangle dans le « passant double » comme sur la photo ci-dessous (au niveau de la partie centrale : par-dessus puis par-dessous) , et piquez l'extrémité de la sangle le plus près possible du passant en métal. J'ai fait 3 allers-retours (aller, retour, et encore aller). J'ai déplacé mon aiguille le plus vers la droite possible, mais on peut aussi utiliser un pied à zip ou à passepoil pour piquer au plus près de la boucle.



- Placez la sangle **envers vers vous**, et passez l'autre extrémité non cousue dans la partie **mâle** de la boucle en plastique (boucle « banane ») comme sur l'image ci-dessous :



- Repassez ensuite cette extrémité non cousue dans le passant-double, et faites glisser la sangle et la boucle mâle en plastique jusqu' à avoir environ 10 cm entre la boucle en plastique et le passant double en métal.



– Vous devez avoir l'extrémité non cousue de la sangle à droite. Enfilez-y la boucle en métal en « D »(partie arrondie vers le haut), puis la partie femelle de la boucle en plastique, comme sur l'image ci-dessous :



– Laissez dépasser environ 5 à 6 cm de l'extrémité de la sangle après la boucle en plastique noire, repliez-la dessous sur l'envers, et déplacez la boucle métallique en « D » vers la gauche (on en la voit plus sur la photo ci-dessous). Ainsi elle ne nous gênera pas pour **piquer les deux épaisseurs de la sangle** juste à côté de la boucle femelle en plastique. Faites plusieurs aller-retours pour consolider.



– Rapprochez la boucle métallique en forme de « D » vers la boucle en plastique noire, (la femelle que vous venez de coudre). Penchez-la vers la boucle en plastique et piquez juste derrière comme sur l'image ci-dessous : (faites plusieurs allers-retours pour consolider)



Et voilà, votre toutou sera le plus beau du quartier !!!!

Si l'extrémité de la sangle dépasse trop après votre couture, sur l'envers, recoupez un peu et rebrulez-la au briquet pour éviter qu'elle ne fraye !



Tuto tiré du site Lolita Patterns (en anglais) : <http://www.lolitapatterns.com/dog-collar-tutorial/>